



Versão portuguesa de Ângela Rodrigues em www.posgraficos.pt

Processar nomes de ficheiros, palavras-chave e metadados em quantidade, na Adobe Bridge CS3

Michael Ninness

Neste tutorial vai aprender a renomear uma série de imagens de uma vez só e como lidar com as opções de alteração de nome em quantidade. Também vai aprender como criar um modelo de metadados e como usá-lo para aplicar metadados a várias imagens.

Requisitos

Para acompanhar este artigo, necessita de ter o seguinte software:

- Adobe Bridge CS3

Conhecimentos necessários:

Conhecimento geral da Adobe Bridge CS3

Processamento em quantidade. Nomear ficheiros e metadados

1. Inicie a Adobe Bridge CS3.
2. Abra uma pasta de imagens no seu computador, às quais gostasse de mudar o nome. Eu estou a escolher uma pasta com uma quantidade de imagens importadas directamente de uma máquina digital. O nome foi-lhes atribuída pela máquina, de uma forma não intuitiva e sequencial: IMG-001, etc. É melhor nomear as fotografias da forma mais descritiva possível. Podemos renomear uma quantidade de imagens, de uma vez só, através da Adobe Bridge.
3. Prima Cmd/Ctrl e a letra A para seleccionar todas as imagens da pasta.
4. Escolha Tools > Batch Rename. Isto vai abrir a caixa de diálogo Batch Rename (veja Figura 1).



Figura 1: A caixa de diálogo Batch Rename permite renomear uma quantidade de imagens de uma vez só.

5. Repare nas várias opções desta caixa de diálogo. A primeira é, onde pretende que estas imagens fiquem guardadas? Pode mudar-lhes o nome na mesma pasta, movê-las para outra pasta, ou copiá-las para outra pasta.
6. Selecciona Rename in Same Folder.

7. Agora precisa de escolher a estrutura do novo nome do ficheiro. O menu tem predefinido um nome com texto. Escolha Sequence Number (sequência numérica).
8. Escolha 2 Digits (2 dígitos) das opções apresentadas, à direita.
9. Deixe a sequência numérica no número 1, tal como está predefinido. Pode alterar esta sequência numérica, digitando outro número.
10. Faça clique sobre o botão com um sinal “+” para adicionar outros critérios.
11. O novo critério refere-se a texto (Text). Escreva uma frase descritiva à sua escolha na caixa de texto.
12. Active a opção Preserve The Current Filename In Metadata (preservar o actual nome de ficheiro nos metadados). Esta é uma novidade da Bridge CS3, muito útil para localizar todas as imagens que saíram de uma câmara digital e visualizar a sequência numérica.
13. A secção Preview apresenta uma apresentação do novo nome do ficheiro, e também o número de ficheiros cujos nomes serão alterados.
14. Faça clique sobre Rename. Em poucos segundos, o processo fica completo.
15. Faça clique sobre qualquer imagem da sua pasta. Escolha Window > Metadata para abrir o painel Metadata. O nome original do ficheiro aparece junto a Preserved Filename (veja Figura 2).




Figura 2: A alteração de nomes em quantidade preserva o nome original do ficheiro nos metadados.

- Pode aplicar outros conjuntos de metadados a várias imagens. Em vez de escolher campos individuais de Metadados e digitar a informação, pode criar um modelo e aplicá-lo a todas as imagens.
16. Escolha Tools > Create Metadata Template para criar a caixa de diálogo Create Metadata Template (veja Figura 3).




Figura 3: Utilize a caixa de diálogo Create Metadata Template para criar um modelo de metadados a aplicar a várias imagens.

17. Escreva "My Metadata" no caixa de texto Template Name.
18. Escreva o seu nome na caixa de texto Creator.
19. Escreva o nome do seu site (se tiver um) no campo Creator: Website.
20. Faça Save. Agora pode aplicar este modelo.
21. Prima Cmd/Ctrl + A para seleccionar todas as imagens.
22. Escolha Tools > Replace Metadata > My Metadata.
23. Agora todas as imagens seleccionadas têm adicionados os novos metadatos de forma automática. Selecciona qualquer imagem da sua pasta e escolhe o painel Metadata para ver as alterações.

Visite ainda:

Mais informação e outros tutoriais, em [Adobe Design Center](#) e também www.posgraficos.pt, estes em português.